

# پھلدار پودوں کی کاشت

(زرعی سفارشات برائے پیداواری ٹیکنالوجی)

نمبر شمار	نام پھل	زمین کا انتخاب	وقت کاشت	پودوں کا درمیانی فاصلہ اور فی ایکڑ پودوں کی تعداد	پہلی بار آوری	نی پودا اوسط پیداوار	پودے کی اوسط عمر	وقت برداشت	اقسام	کھادوں کا استعمال
1	آم	گہری میرہ زمین	فروری تا مارچ	25 سے 30 فٹ 70 تا 75 پودے فی ایکڑ	3 سے 5 سال	200 تا 400 کلوگرام	100 سے 200 سال	جون سے جولائی	سنڈری، چونسہ، انورراٹول، لنگڑا، دوسہری، نیلم، فجری، الماس	5Fym تا 40 کلوگرام عمر کے لحاظ سے نائٹروجن اور 100 تا 800 گرام فی پودا۔ فاسفورس 50 تا 600 گرام فی پودا پوناش 100 تا 800 گرام فی پودا۔
2	کیلا	ہموار زرخیز اور میرہ زمین	فروری تا مارچ اور اگست تا ستمبر	8 فٹ، 850 سے 900 پودے فی ایکڑ	10 سے 15 مہینے بعد	100 سے 300 پھل	کیے کا جڑ 6 سال تک نئے تنے دے سکتا ہے اور ایک تنا صرف ایک ہی مرتبہ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔	110 دن بعد	بسارانی، سوکل، سفری چینی چمپا، چھتری، ویم ہاٹھڑ W-11، B-10	25 گرام نائٹروجن، 50 گرام فاسفورس اور 50 گرام پوناش بالترتیب بوقت بوائی فی پودا 10 کل و گرام زنک سلفیٹ فی ایکڑ بوائی کے وقت۔
3	کھجور	ہلکی تا چکنی میرہ زمین	وسط فروری تا آخر مارچ آخر اگست تا وسط ستمبر	18 سے 20 فٹ 110 تا 130 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	40 تا 80 کلوگرام	150 سال	جولائی، اگست	ڈھکی، شکر، سکھری، مکران، زیدی	نامیاتی کھاد 10 تا 100 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1/2 تا 3 کلوگرام فی پودا فاسفورس 1/2 تا 3 کلوگرام۔ پوناش 1/2 تا 2 کلوگرام۔
4	مالٹا	ہلکی میرہ	فروری تا مارچ، ستمبر تا اکتوبر	20 فٹ 110 تا 120 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	350 تا 400 پھل	40 سے 50 سال	نومبر تا جنوری	بلڈریڈ، نیولیو، موروبلڈ، ٹرانکو، مارش ارلی	5Fym تا 90 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 100 تا 800 گرام فی پودا۔
5	لیمون	بہتر نکاس آب والی ریتلی میرہ اور میرہ زمین	فروری تا مارچ، اگست تا اکتوبر	16 تا 20 فٹ 108 تا 125 پودے فی ایکڑ	3 سے 5 سال	80 تا 90 کلوگرام	30 سے 40 سال	اگست تا فروری	چائے، یوریکا، کانڈی ٹرین، دیسی	10Fym تا 50 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 150 تا 600 گرام فی پودا۔ فاسفورس 500 تا 2000 گرام۔ پوناش 100 تا 1000 گرام
6	امرود	نرم اور زرخیز زمین	فروری تا مارچ، اگست تا ستمبر	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	65 تا 75 کلوگرام	25 تا 30 سال	اگست، ستمبر اور دسمبر، جنوری	سفید، آلد آبادی، سرخا، کریلا، بے دانہ، گولہ، صراحی	10Fym تا 40 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 150 تا 800 گرام فی پودا۔ فاسفورس 200 تا 1200 گرام۔ پوناش 150 تا 1000 گرام
7	لوکاٹ	بہتر نکاس والی زرخیز زمین	جولائی تا اگست	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	60 تا 80 کلوگرام	25 تا 30 سال	اپریل، مئی	ایڈوانس TS-1، امپورٹڈ، گولڈن یلو، تھاسن پرائڈ	10Fym تا 30 کلوگرام فی پودا عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1 تا 2 کلوگرام فی پودا فاسفورس 1 تا 2 کلوگرام فی پودا۔ پوناش 1 کلوگرام۔
8	لیچی	زرخیز میرہ زمین	فروری تا مارچ، اگست تا اکتوبر	25 تا 35 فٹ 45 تا 50 پودے فی ایکڑ	7 تا 10 سال بعد	50 تا 80 کلوگرام	25 تا 30 سال	مئی تا جولائی	کلکتی، ڈیرہ ڈرون، گولہ چینی، لیچی سیاہ، مدراس	20Fym تا 40 کلوگرام فی پودا نائٹروجن 2 تا 3 کلوگرام فی پودا۔ فاسفورس 1 کلوگرام فی پودا پوناش 1 کلوگرام فی پودا۔
9	املوک	زرخیز میرہ زمین	فروری تا مارچ	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	30 تا 40 کلوگرام	30 تا 40 سال	ستمبر، اکتوبر	بے دانہ، جاپانی، ہاچیہ فو، سیناھون	10Fym تا 30 کلوگرام فی پودا عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1 تا 2 کلوگرام فی پودا فاسفورس 1 تا 2 کلوگرام فی پودا۔ پوناش 1 کلوگرام۔
10	سٹرابیری	زرخیز ریتلی میرہ زمین	نومبر تا دسمبر	پودوں کا فاصلہ 12 انچ اور قطار کا فاصلہ 42 انچ 2445 پودے فی ایکڑ	3 ماہ بعد	1 تا 2 کلوگرام	2 سال	مارچ تا اپریل	چاندیر، ڈگلس، ٹوراکروز، پاچرو، پوکا ہنٹس	Fym کھاد 10 تا 15 ٹن فی ایکڑ جب پودے بڑھوتری کے دنوں میں ہوں تو ان ایک گرام پوریا ایک لیٹر پانی میں ملا کر پیرے کرنا چاہیے فاسفورس اور پوناش بوائی کے وقت۔
11	شفتالو/آٹو	ریتلی میرہ اور میرہ زمین	جنوری تا فروری	18x18 فٹ 120 تا 140 پودے فی ایکڑ	3 سے 4 سال	45 تا 70 کلوگرام	12 سے 14 سال	اپریل تا جولائی	ارلی گرینڈ، فلوریڈنگ، سوات 1 تا 8، سپرنگ کوسٹ البرٹا، بیچ ایٹ، فلوریڈ اسٹار، نیکیاس	20Fym تا 40 کلوگرام عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 2 تا 3 گرام فی پودا۔ فاسفورس 1 تا 2 گرام فی پودا پوناش 1 تا 2 گرام فی پودا۔
12	سیب	میرہ زمین	15 فروری تا 15 مارچ	25x25 فٹ 65 پودے فی ایکڑ	5 سے 6 سال	25 سے 30 کلوگرام	25 سے 40 سال	اگست تا اکتوبر	گولڈن ڈیلیشنس، ریڈ ڈیلیشنس، رائل گالا، گالامسٹ، سمر ایڈ، سپارٹن، گولڈن ڈراسٹ، سرگولڈ، ریڈ چیف	20Fym تا 40 کلوگرام فی پودا عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1 سے 3 کلوگرام فی پودا۔ فاسفورس اور 2 تا 3 کلوگرام۔ پوناش 1 تا 2 کلوگرام
13	آلوچہ	گہری میرہ زمین	فروری تا مارچ	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	3 سے 4 سال	30 تا 40 کلوگرام	15 سے 20 سال	جون، جولائی	فصل منانی، ریڈ بیٹ، فارموسا، قاسمی	نامیاتی کھاد 10 تا 100 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1/2 تا 3 کلوگرام، فاسفورس 1/2 تا 3 کلوگرام۔ پوناش 1/2 تا 2 کلوگرام فی پودا۔
14	خوبانی	گہری میرہ زمین	فروری تا مارچ	20x30 فٹ 110 تا 125 پودے فی ایکڑ	3 سے 5 سال	25 تا 30 کلوگرام	12 سے 15 سال	جون، جولائی	ہمد، شاہ خندہ، بادامی، کاسل برائٹ، سرنبل، ٹرائیوٹ، چرمگزی، دوغلی	5Fym تا 90 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 100 تا 800 گرام فی پودا۔
15	اخروٹ	میرہ زمین	مارچ تا اپریل	30 فٹ پودے فی ایکڑ	8 تا 10 سال	30 تا 150 کلوگرام	150 سال	اگست تا نومبر	چترال-1، چترال-2، چترال-3، SW-3، SW-1، MS-18، MS-2، MS-1	10Fym تا 50 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 150 تا 600 گرام۔ فاسفورس 500 تا 2000 گرام۔ پوناش 100 تا 1000 گرام فی پودا
16	انگور	ہلکی چکنی زمین	دسمبر، جنوری	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	3 سے 4 سال	60 تا 80 کلوگرام	40 تا 60 سال	جون، جولائی	کنگ رولٹی، ویٹرو بلیک، سلطانہ ABC، بلیک NARC، سیڈ لیس پرل	10Fym تا 40 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 150 تا 800 گرام فی پودا۔ فاسفورس 200 تا 1200 گرام۔ پوناش 150 تا 1000 گرام
17	ناشپاتی	میرہ زمین	فروری تا مارچ	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	4 سے 5 سال	40 تا 50 کلوگرام	12 تا 15 سال	جون، جولائی	لیکوٹ، ہارٹ لٹ پرل سلیکشن 1، کسوٹی، ہیرو ریڈ، ہیرو وائٹ	10Fym تا 30 کلوگرام فی پودا عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1 تا 2 کلوگرام، فاسفورس 1 تا 2 کلوگرام فی پودا۔ پوناش 1 کلوگرام فی پودا۔
18	انار	گہری میرہ زمین	فروری تا مارچ	20x20 فٹ 108 پودے فی ایکڑ	3 سے 4 سال	10 تا 20 کلوگرام	10 تا 30 سال	اگست تا اکتوبر	بے دانہ، قندہاری، تناب گلابی، جھالاری، بیٹھا	20Fym تا 40 کلوگرام پودے کی عمر کے لحاظ سے نی پودا نائٹروجن 2 تا 3 کلوگرام۔ فاسفورس 1 کلوگرام، پوناش 1 کلوگرام فی پودا۔
19	خربوزہ	ریتلی زمین	جنوری تا مارچ	پودوں کا فاصلہ 1 فٹ پڑیاں کا فاصلہ 7 تا 8 فٹ	4 سے 5 مہینے	5 تا 6 ٹن فی ایکڑ	6 مہینے	مئی، جون	گولڈن، دھاری دار، آج کل زیادہ تر ہاٹھڑ اقسام کاشت کی جاتی ہے	10Fym تا 15 کلوگرام فی پودا عمر کے لحاظ سے نائٹروجن 1 تا 2 کلوگرام فی پودا۔ فاسفورس 1 تا 2 کلوگرام فی پودا۔ پوناش 1 کلوگرام۔
20	تربووزہ	ریتلی زمین	فروری تا مارچ	پودوں کا فاصلہ 1 فٹ اور قطار کا فاصلہ 3 فٹ	4 سے 5 مہینے	6 تا 8 ٹن فی ایکڑ	6 مہینے	مئی، جون	شوگر بے بی، گرمن سویٹ، بلیک ہیرو، سن شان، گولڈن کراؤن، گلوریا F1، چارمن F1، ڈیلٹا F1۔	Fym کھاد 10 تا 15 ٹن فی ایکڑ۔ نائٹروجن 35 تا 55 کلوگرام فی ایکڑ، فاسفورس 70 کلوگرام فی ایکڑ، پوناش 90 کلوگرام فی ایکڑ۔